



## **EXTRATO DE BAUHÍNIA (Líquido)**

### **Indicações e Modo de Usar**

**PARA TODOS OS CASOS ABAIXO, TOMAR A SOLUÇÃO DE BAUHÍNIA DILUÍDA EM ÁGUA CONFORME TABELA DE DOSAGEM POR IDADE (Tabelas 01 e 02).**

#### **Tumores na cabeça e outros males: feridas na cabeça, etc** (Tomar a *Bauhinia Líquida*)

Fazer compressas frias colocando uma colher de sopa de **Bauhinia líquida** em 1 colher de água gelada, embeber um pano ou algodão e prender no local afetado com uma faixa. Se não houver alívio, fazer compressa fria da seguinte forma: enfaixar o local com um pano e molhar com a **Bauhinia líquida pura**.

Falta de olfato, carne esponjosa, desvio do septo, dor de cabeça, infecção dos seios nasais ou das cavidades cranianas que se comunicam com o nariz (sinusite). Dores de ouvido, labirintite e otites.

Diluir 15 gotas de Bauhinia líquida para 15 gotas de água e colocar tudo em um ouvido. Após 5 minutos, repetir o procedimento no outro ouvido por mais 5 minutos.

Fazer **inalações** 3 ou mais vezes ao dia (**VER INSTRUÇÕES**).

>>>Fazer uso da **JUVENDERME CREME** ou o **JUVENDERME CREME** 3 vezes ao dia, **SEM MASSAGEAR** o local afetado.

#### **Tumor nos olhos, glaucoma, catarata, miopia, tersetol, infecções, deslocamento de retina, etc** (Tomar a *Bauhinia Líquida*)

Embeber um pedaço de algodão em **Bauhinia líquida** pura e **colocar sobre o olho fechado** durante algum tempo, massageando até esquentar. Retirar e abanar para ventilar.

Colocar também 3 a 4 gotas de **colírio** preparado com água filtrada, conforme **TABELA 03:**

**Obs:** Do sétimo dia em diante as pessoas deverão utilizar sempre 2 gotas de **Bauhinia líquida** com 4 gotas de água.

Se houver muita ardência, diminuir a dose para 3 ou 4 gotas de água e 1 de **Bauhinia líquida** de forma a suportar bem.

#### **Tumor no nariz, em outras partes do pescoço, tireóide, feridas, manchas ou feridas** (Tomar a *Bauhinia Líquida*)

Se tiver em carne viva, fazer limpeza, várias vezes por dia, com algodão embebido em uma colher de sobremesa de **Bauhinia líquida** e uma colher de sobremesa de água. Para crianças usar 2 colheres de água com 1 colher de **Bauhinia líquida**, de preferência à noite.

Fazer **inalações** 3 ou mais vezes ao dia (**VER INSTRUÇÕES**).

>>>Fazer uso da **JUVENDERME CREME** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

>>>Estando em carne viva, apenas coloque a **JUVENDERME CREME** sobre o ferimento sem massagear.

Falta de olfato, carne esponjosa, desvio do septo, dor de cabeça, infecção dos seios nasais ou das cavidades cranianas que se comunicam com o nariz (sinusite). Dores de ouvido, labirintite e otites.

Diluir 15 gotas de Bauhinia líquida para 15 gotas de água e colocar tudo em um ouvido. Após 5 minutos, repetir o procedimento no outro ouvido por mais 5 minutos.

#### **Sinusite** (Tomar a *Bauhinia Líquida*)

Fazer **inalações** 3 ou mais vezes ao dia (**VER INSTRUÇÕES**).

#### **Tumor na boca ou garganta, afta, herpes labiais, amigdalite, dentes, pus nos dentes** (Tomar a *Bauhinia Líquida*)

Fazer curativos da seguinte forma: misturar uma colher de sopa de água com uma colher de sopa de **Bauhinia líquida** e fazer bochechos e gargarejo, várias vezes ao dia. **NÃO ENGOLIR**.

Para melhor conservação dos dentes: após escovados com pasta, umedecer a escova na **Bauhinia líquida** e passar nos dentes, dia sim, dia não.

Em dentes cariados, passar um algodão molhado na **Bauhinia líquida**.

Quando for ao dentista, levar um pouco de **Bauhinia líquida**. Ao extrair dentes ou fazer limpeza de gengivite, estando anestesiado, pedir ao dentista que aplique a **Bauhinia líquida** pura no local.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME CREME** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

>>>**JUVENDERME CREME**

**Somente para USO EXTERNO.**

#### **Tumor nos seios, feridas, caroços** (Tomar a *Bauhinia Líquida*)

A **Bauhinia líquida** reúne todas as impurezas no seio, aumentando seu volume e provocando o vazamento. Havendo vazamento ou ferida no seio, fazer curativos misturando 1 colher de água morna, 1 colher de **Bauhinia líquida** e 1 colher de água oxigenada 10 volumes, banhar o local afetado quantas vezes forem necessárias. Mesma dosagem para qualquer doença ou qualquer idade. Não parar de tomar a Bauhinia, mesmo depois da cicatrização.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME CREME** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

>>>Estando em carne viva, apenas coloque a **JUVENDERME CREME** sobre o ferimento sem massagear.

#### **Tumor no estômago, intestino, fígado (abdome em geral), úlcera, gastrite e outros males** (Tomar a *Bauhinia Líquida*)

Se o abdome estiver muito dolorido ou estufado, colocar compressa quente, misturando água bem quente e **Bauhinia líquida** (1 colher de água e 1 de Bauhinia).

>>> Se a compressa for necessária para todo o abdômen, utilizar 5 vezes esta dosagem.

### **Tumor na bexiga e uretra (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Nos casos de tumores na uretra, se o pênis estiver com feridas, mergulhar por um tempo, 3 a 4 vezes por dia, numa mistura de 1 colher de sopa de água com 1 colher de **Bauhinia líquida**.

As mulheres poderão lavar a uretra com a mesma solução utilizando um aplicador.

### **Tumor no útero, tumor vaginal, herpes progenitais, ferimento, coceiras e outros males (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Fazer limpeza no local com um algodão embebido numa mistura de 1 colher de sopa de água morna com 1 colher de sopa de **Bauhinia líquida**.

No útero, fazer lavagens na proporção de 01a colher de sopa de água misturada com 01 colher de **Bauhinia líquida**.

**PARA HOMENS:** Se o pênis estiver com feridas, mergulhar por um tempo, 3 a 4 vezes por dia, numa mistura de 2 colheres de sopa de água com 1 colher de **Bauhinia líquida**.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME CREME** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME CREME sobre o ferimento sem massagear.

### **Tumor anal, hemorróidas e próstata (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Fazer aplicação interna usando uma seringa como bico intestino, na proporção de 1 colher de sopa de água misturada com 01 colher de **Bauhinia líquida**.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME CREME** ou do **JUVENDERME CREME** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME CREME sobre o ferimento sem massagear.

>>>Compressas no ânus com algodão embebido em **Bauhinia Líquida** ajudam no combate do processo inflamatório.

### **Tumor nos ossos (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Colocar no local atingido compressa quente ou fria, observando qual delas oferece melhor resultado, da seguinte forma:

Fria: fixar um pano fino no local e embeber com **Bauhinia líquida** pura;

Quente: embeber um pano numa mistura de 1 colher de água bem quente com 1 colher de **Bauhinia líquida** e aplicar.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME CREME** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

### **Doenças do pulmão (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Fazer **inalações** 3 ou mais vezes ao dia (**VER INSTRUÇÕES**).

Colocar compressas quentes ou frias, observando qual delas oferece melhores resultados da seguinte forma:

>>>Fria: colocar um pano fino, fixar sobre a região do pulmão e embeber com **Bauhinia líquida** pura.

>>>Quente: embeber um pano numa mistura de 1 colher de sopa de água morna misturada com uma colher de sopa de **Bauhinia líquida** pura e colocar sobre a região do pulmão.

Aumentar a quantidade, mantendo a mesma proporção, se a área for muito grande.

### **Bronquite (Bronquite Asmática) (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Em caso de crise muito forte, diminuir a dosagem para 15 gotas de **Bauhinia líquida**, tomar 3 vezes ao dia.

Após passar a crise voltar a dose normal.

Fazer **inalações** 3 ou mais vezes ao dia (**VER INSTRUÇÕES**).

### **- Pacientes Diabéticos (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

>>>Se for hipertenso começar com 15 gotas de **Bauhinia líquida** diluir em um copo com 1/3 de água, duas vezes ao dia, durante 5 dias. Durante este período, se observado a pressão arterial estável, aumentar 1 gota ao dia até chegar 30 gotas por dose. Se não observar alteração da pressão arterial, tomar 3 doses de 30 gotas ao dia.

>>>**Mulheres:** Quando usarem pílulas anticoncepcionais deve consultar as INSTRUÇÕES GERAIS.

>>>**Problemas da visão** ocorrem sempre em pessoas diabéticas. Se o problema não for grave, apenas a dosagem normal de **Bauhinia** poderá resolvê-lo. Caso o problema seja grave, utilize **compressas e colírio de Bauhinia**, conforme da página

**INSTRUÇÕES GERAIS. Leia com atenção:**

>>>Continuar com o medicamento a que está acostumado, dando 3 horas de intervalo para tomar a **Bauhinia líquida**.

>>>Evitar excesso de gordura, açúcar e álcool.

>>>Sentindo-se bem, faça o exame de Glicemia. Estando ainda alterada a taxa, continue com a **Bauhinia** até normalizar.

### **Doenças do Sistema Neural: Epilepsia, Perda de memória, Parkinson, Alzheimer (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Caso haja reações fortes nos primeiros dias, diminuir a dose para 15 gotas de **Bauhinia líquida** em 2 colheres de sopa de água. Quando cessar a reação, voltar a tomar a dose normal.

Durante o tratamento a pessoa continua a ter crises que, em alguns casos, vão diminuir lentamente.

Há registro de casos em que os ataques, após algum tempo de tratamento, se tornaram mais violentos e prolongados. Isto é sinal de que a **Bauhinia líquida** está agindo. Não se deve interromper o tratamento. Para alívio mais imediato deve-se passar a **Bauhinia líquida** na testa, no pescoço, nas mãos e fazer fricção. Umedecer também um algodão na **Bauhinia líquida** e fazer inalação pelas narinas e, também, aspirar pela boca.

**Há relatos de melhora de respostas para MEMÓRIA BREVE em portadores de Doença de Alzheimer.**

**Há relatos de cura total em portadores de Mal de Parkinson.**

### **Reumatismo no sangue e articulações, Gota, Artrite, Bursite, Ciático e problemas de coluna (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Colocar compressas de **Bauhinia líquida** no local dolorido, da seguinte forma:

Durante a noite, umedecer GASE com **Bauhinia líquida** pura abafando com plástico fixando-o com esparadrapo, retirando pela manhã.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME CREME** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

>>>Estando em carne viva, apenas coloque a JUVENDERME CREME sobre o ferimento sem massagear.

### **Lúpus, Fogo Selvagem, Leucemia, Lepra e Morféia (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

A **Bauhinia líquida** poderá pressionar o organismo, fazendo com que surjam bolhas ou FURÚNCULOS.

Neste caso, lavar o local com uma mistura 1 colher de sopa de água, 1 colher de **Bauhinia líquida** e 1 colher de água oxigenada 10 volumes (partes iguais).

Quando as dores forem fortes, manter o local com compressas, usando gase que devem ser umedecidas sempre com **Bauhinia líquida** e bem abafadas com plástico (*papel filme ou um outro mais resistente*) preso com esparadrapo.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME de Bauhinia** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

>>>Estando em carne viva, apenas coloque a **JUVENDERME** sobre o ferimento sem massagear.

### **Problemas Circulatorios: Varizes, má circulação, inchaço, dormência, etc. (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Passar a **Bauhinia líquida** pura no local e massagear.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME de Bauhinia** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

>>>Estando em carne viva, apenas coloque a **JUVENDERME** sobre o ferimento sem massagear.

### **Doenças de Chagas (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Se o coração já estiver dilatado, começar com 15 gotas. Tendo uma reação de melhora, aumentar, GRADATIVAMENTE (20, 25, até 30), a dosagem para 30 gotas.

**Há comprovação de varios casos de cura de doentes de Chagas com a recuperação quase que total da capacidade cardíaca e redução do volume do miocárdio.**

### **Doenças da Pele – psoríase, vitiligo, ressecamento, escamação e micoses (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Modo de Tratamento:

Misturar 1 colher de sopa de **Bauhinia líquida** com 1 colher de sopa de água comum e 1 de água oxigenada e banhar o local da doença.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME de Bauhinia** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

>>>Estando em carne viva, apenas coloque a **JUVENDERME** sobre o ferimento sem massagear.

### **Queda de Cabelos e Couro Cabeludo (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Calvície, Queda de Cabelos, Caspa, Seborréia, Coceiras, etc.

Tomando a **Bauhinia líquida** serão regeneradas as células capilares.

>>>À noite, ao deitar-se, colocar a **Bauhinia líquida** na palma da Mão e umedecer o couro cabeludo (e os cabelos).

>>>Pela manhã, lavar normalmente com **JUVENDERME SHAMPOO**. Os cabelos ficarão mais fortes.

### **Unhas (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Problemas com unheiro, unhas defeituosas ou ressecadas, deixar os dedos de molho na **Bauhinia líquida**, todos os dias, antes e depois de executar tarefas em que se mexe com água e sabão.

Untar a ponta dos dedos com o **JUVENDERME CREME**.

### **Feridas e Cortes (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Lavar o local com uma mistura de água e **Bauhinia líquida** em partes iguais.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME CREME** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

>>>Estando em carne viva, apenas coloque a **JUVENDERME CREME** sobre o ferimento sem massagear.

### **Queimaduras (de óleo, água fervendo, fogo ou sol) (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Umedecer o local com a **Bauhinia líquida** pura e abanar ou colocar perto de um ventilador.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME CREME** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

>>>Estando em carne viva, apenas coloque a **JUVENDERME CREME** sobre o ferimento sem massagear.

### **Verrugas em qualquer parte do corpo (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Fazer curativos à noite, da seguinte forma:

>>>Passar uma lixa na unha na parte superior da verruga (para permitir maior penetração da **Bauhinia líquida**)

>>>Fixar um algodão com esparadrapo e embeber com a **Bauhinia líquida** pura.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME de Bauhinia** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

### **Picadas de Cobras (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Fixar no local uma mecha de algodão ou pano e embeber em **Bauhinia líquida** solução pura.

Tomar 1 dose de 60 gotas de **Bauhinia líquida** com meio copo de água, imediatamente.

**JARARACA e CORAL VERDADEIRA**, tomar 120 gotas em meio copo de água imediatamente após a picada.

Não se sentindo bem, repetir a dose.

Passar a **Bauhinia líquida** pura no local e massagear.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME CREME** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

>>>Estando em carne viva, apenas coloque a **JUVENDERME CREME** sobre o ferimento sem massagear.

### **Picadas de insetos, Cobreiros (Tomar a *Bauhinia Líquida*)**

Passar a **Bauhinia líquida** solução pura no local e massagear.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME CREME** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

>>>Estando em carne viva, apenas coloque a **JUVENDERME CREME** sobre o ferimento sem massagear.

## **Sudorese (suor constante e forte) (Tomar a Bauhinia Líquida)**

Passar **Bauhinia líquida** no local (*axilas, umbigo, mãos, pés, virilha, atrás das orelhas, etc*), a qualquer hora.

>>>Fazer uso da **JUVENDERME de Bauhinia** 3 vezes ao dia, massageando bem o local afetado.

## **Embriagues**

**Ocasional** : 50 gotas de **Bauhinia líquida** em ½ copos de água.

**Vício**: tomar 30 gotas de **Bauhinia líquida** em ½ copo de água **2 vez por dia**.

Com o passar do tempo a pessoa vai perdendo o gosto pela bebida, reconstruindo as células danificadas do organismo.

Quando o viciado estiver muito alterado agressivo, pondo em risco as pessoas ao seu redor, aí sim administrar 60 gotas de **BAHUÍNIA** para que ela absorva o alcool, independente das doses normais (pode ser na própria bebida que ele costuma tomar ) O processo é muito mais rápido e eficaz.

## **Posologia / Dosagem / Dicas**

**TRATAMENTO INTENSIVO:** 4 vezes ao dia.

**Modo de Usar** - Para todas as doenças homens, mulheres e crianças tomar duas doses, conforme tabela de idade a seguir:

**1ª dose:** DEZ minutos ou mais, antes do café, em jejum (~07:00 hr).

**2ª dose:** DEZ minutos ou mais, antes do almoço (~11:00 hr).

**3ª dose:** DEZ minutos ou mais, antes do jantar (~18:00 hr).

**4ª dose:** DEZ minutos ou mais, antes de dormir (~23:30 hr).

### **Tabela 01: Dosagem (Oral)**

<b>Adultos</b>	30 gotas de <b>Bauhinia líquida</b> diluídas em 4 colheres de sopa de água
<b>Jovens</b> (de 12 a 22 anos)	15 gotas de <b>Bauhinia líquida</b> diluídas em 2 colheres de sopa de água
<b>Crianças</b> (de 5 a 12 anos)	10 gotas de <b>Bauhinia líquida</b> diluídas em 2 colheres de sopa de água
<b>Criança</b> (de 1 a 4 anos)	05 gotas de <b>Bauhinia líquida</b> diluídas em 1 colher de sopa de água
<b>Criança</b> (de 0 a 1 ano)	03 gotas de <b>Bauhinia líquida</b> diluídas em 1 colher de sopa de água

**TRATAMENTO PREVENTIVO:** 2 doses de **Bauhinia líquida** ao dia.

**Modo de Usar** - Para todas as doenças homens, mulheres e crianças tomar duas doses, conforme tabela de idade a seguir:

**1ª dose:** DEZ minutos ou mais antes do café, em jejum.

**2ª dose:** DEZ minutos antes do jantar, ou 2 horas após o jantar.

### **Tabela 02: Dosagem (Oral)**

<b>Adultos</b>	20 gotas de <b>Bauhinia líquida</b> diluídas em 4 colheres de sopa de água
<b>Jovens</b> (de 12 a 22 anos)	10 gotas de <b>Bauhinia líquida</b> diluídas em 2 colheres de sopa de água
<b>Crianças</b> (de 5 a 12 anos)	07 gotas de <b>Bauhinia líquida</b> diluídas em 2 colheres de sopa de água
<b>Criança</b> (de 1 a 4 anos)	04 gotas de <b>Bauhinia líquida</b> diluídas em 1 colher de sopa de água
<b>Criança</b> (de 0 a 1 ano)	01 gota de <b>Bauhinia líquida</b> diluídas em 1 colher de sopa de água* <i>Atua nas cólicas e normalização das funções metabólicas após o nascimento</i>

**Obs.:** Utilizar a tabela de dosagem 02 para todos os tipos de tumores.

### **TABELA 03: PREPARO E UTILIZAÇÃO DO COLÍRIO DE BAUHINIA (Preparar na hora de usar)**

1º dia	1 gota de <b>Bauhinia líquida</b>	8 gotas de água
2º dia	1 gota de <b>Bauhinia líquida</b>	7 gotas de água
3º dia	1 gota de <b>Bauhinia líquida</b>	6 gotas de água
4º dia	1 gota de <b>Bauhinia líquida</b>	5 gotas de água
5º dia	1 gota de <b>Bauhinia líquida</b>	4 gotas de água
6º dia	1 gota de <b>Bauhinia líquida</b>	3 gotas de água
7º dia	2 gotas de <b>Bauhinia líquida</b>	4 gotas de água

**Obs:** Do sétimo dia em diante as pessoas deverão utilizar sempre 2 gotas de **Bauhinia líquida** com 4 gotas de água.

Se houver muita ardência, diminuir a dose para 3 ou 4 gotas de água e 1 de **Bauhinia líquida** de forma a suportar bem.

## **INALAÇÕES:**

>>>**1ª opção:** Colocar a **Bauhinia líquida** na palma da mão, friccionar levemente, e com as duas mãos em forma de concha, aspirar pela boca e expirar pelo nariz.

>>>**2ª opção:** Colocar a **Bauhinia líquida** em um algodão e alojá-lo no compartimento do inalador e levar a máscara até o rosto. Aspirar pela boca e expirar pelo nariz. **NÃO É NECESSÁRIO LIGAR O INALADOR.**

### **Observação – Leia com atenção:**

Para todas as pessoas, em qualquer idade, podem aparecer algumas reações, que são comuns nos primeiros quatro dias, ou mais, variando de pessoa para pessoa, de acordo com o estado de saúde. Algumas dessas reações podem ser:

1. Tonturas leves por alguns segundos;
2. Debilidade, como por exemplo, sonolência ou moleza;
3. Vômitos e desarranjos intestinais.
4. Coceira: em alguns casos, poderão surgir tumores; pipocas; bolhas; vermelhidão ou coceira em qualquer parte do corpo.

***Estas reações são normais e significam que a Bauhinia líquida está pressionando e eliminando a doença. Outras eliminações, também poderão ocorrer através das fezes, urina, ouvido e da garganta. No caso de eliminação através da pele, por meio de tumores, vide adiante em “curativos externos” como proceder.***

### **INSTRUÇÕES PARA MULHERES**

1. Durante a menstruação não se deve tomar a **Bauhinia líquida** em caso de esquecimento, por uma ou duas vezes, não há problema, a menstruação não será perturbada.
2. Mulheres que usam pílulas anticoncepcionais devem estabelecer seu horário para tomar as duas doses diárias da **Bauhinia líquida**, sempre dando um intervalo de seis horas entre a ingestão das pílulas e a dose de **Bauhinia líquida**. Exemplo: tomando-se a pílulas às 22 horas, a primeira dose de Bauhinia pode ser tomada normalmente antes do café da manhã, e a segunda até as 16 horas (desta forma se respeita o intervalo de 6 horas necessário para que a pílula não perca o seu efeito).
3. Concepção: Mulheres com problemas de concepção devem tomar **Bauhinia líquida** normalmente nas doses indicadas. Caso não haja defeitos graves no organismo, deverão engravidar em pouco tempo, tendo gestação e parto normal e filhos saudáveis (grávidas podem tomar 10 gotas 3 vezes ao dia).

### **MÁ DIGESTÃO**

Pessoas em tratamento médico ou não, sentindo má digestão, peso no estômago, intoxicação envenenamento e etc.; tomar doses de **Bauhinia líquida** imediatamente após as refeições.

### **PRESSÃO ALTA**

Pessoas que tem pressão alta poderão observar que a mesma pode elevar um pouco mais; Se a pressão se elevar muito, diminuir a dose para 15 gotas em 1/3 de água no copo.

### **CARDÍACOS**

Para todas as pessoas que sofrem de coronárias e outros problemas cardíacos, ponte de safena e etc., a **Bauhinia líquida** em poucos dias não resolve. Usando **Bauhinia líquida**, devem continuar com os produtos a que estão acostumados, com intervalo de duas horas ou mais. Os cardíacos poderão sentir uma “fisgada” a mais que o normal. Isto é comum, significando que a **Bauhinia** está em ação. Sentindo fisgada muito forte deve-se diminuir a dose para 15 gotas em duas colheres de sopa de água. Caso sintam muitas reações devem diminuir mais a dosagem, voltando ao normal, conforme tabela, quando passar o mal-estar, passando a crise voltar a dose normal até normalizar o estado geral.



[www.belezapuracosmetica.com](http://www.belezapuracosmetica.com)

✉ [sac@belezapuracosmetica.com](mailto:sac@belezapuracosmetica.com)